



Pomieszczenia praktyki lekarskiej i podmiotu leczniczego

z ustawy o działalności leczniczej :

Art. 22. [Wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą]

1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków:

1.) ogólnoprzestrzennych;
2.) sanitarnych;
3.) instalacyjnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

[...]

Obecnie obowiązujących rozporządzeniem, jakie Minister Zdrowia wydał na tej podstawie jest

[Rozporządzenie z dnia 26 marca 2019 r.](#)

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą [Dz.U.2019.595]

Co równie ważne, przywołane powyżej akty prawne nie muszą być jedynymi , które wpływają na obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Warto zwrócić uwagę na przepisy wynikające choćby z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

[Dz.U.2017.1975 w bazie ISAP](#)

