



Które rekomendacje dot. stosowania ŚOI są wiodące?

W piśmie z 7 maja 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko informuje, że na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne, opracowała dokument *Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2*.

Do realizacji zadania powołano 7 Paneli Ekspertów, złożonych z wybitnych polskich specjalistów w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, epidemiologii, mikrobiologii, wirusologii, pulmonologii oraz radiologii. W zakresie środków ochrony osobistej (ŚOI), dokument odnosi się precyzyjnie do wykorzystania ŚOI w zależności od drogi transmisji, miejsca lub procedury. *Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19*, opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia skierowane są do konkretnych miejsc w systemie ochrony zdrowia.

Jest to odpowiedź na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z 5 maja 2020 r., w którym zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, które spośród funkcjonujących w kraju rekomendacji dotyczących postępowania personelu medycznego w zakresie stosowania środków ochrony osobistej mają charakter wiodący.

Ponadto, Wiceminister Zdrowia zaznaczyła, że ww. dokumenty są zaleceniami, które powinny być analizowane przez każdy szpital i odpowiednio adaptowane. Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych na podstawie przeprowadzonej analizy rekomendacji oraz mając na uwadze warunki poszczególnych placówek, powinny w miarę możliwości aktualizować stosowane do tej pory wytyczne.

