Image not found or type unknown

Fascykulacje/Tężyczka utajona

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uporządkowanie i aktualizacja wiedzy dotyczącej diagnostyki różnicowej fascykulacji oraz tężyczki utajonej.

Wykładowcy:

- **dr n. med. Marta Lipowska - neurolog, członikini Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Adiunkt w Katedrze Neurologii na Warszawskim Uniwersytece Medycznym.**

- **Dr n. med. Justyna Pigońska-jest przewodniczącą sekcji EMG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, należy do Prezydium PTNK. Elektromiografistka z ponad 20-letnim doświadczeniem, posiada również licencję PTNK w zakresie potencjałów wywołanych. Prowadzi kursy szkoleniowe z zakresu EMG i PW w ośrodku Akson Milanówek. Wykładowca na konferencjach polskich i zagranicznych. Na co dzień pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Miejskim Centrum Medycznym im. dra Karola Jonschera w Łodzi.**

Program szkolenia:

Drgania mięśni, kurcze, mrowienia to objawy, z którymi często zgłaszają się do nas zaniepokojeni pacjenci.

Jednym z częstych objawów nadpobudliwości są fascykulacje- mimowolne, krótkotrwałe kurcze niewielkich grup włókien mięśniowych. Jak wyglądają fascykulacje? Skąd się biorą? Czy mogą wskazywać na poważną chorobę? Kiedy wymagają pogłębienia diagnostyki? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania

na wykładzie.

Kolejnym problemem, często już samodzielnie określanym i zdiagnozowanym przez pacjentów sa niespecyficzne objawy hiperwentylacji, które znane są pod nazwą tężyczki utajonej. W wykładzie będziemy omawiać aspekty zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, predyspozycje osobnicze do występowania napadów tężyczki oraz zalecane postępowanie terapeutyczne.

Do kogo skierowane szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy, w szczególności neurologów, lekarzy zajmujących się diagnostyką chorób układu nerwowego oraz wykonujących i interpretujących badania neurofizjologiczne, a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką fascykulacji i tężyczki utajonej.

Szkolenie realizowane w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Neurofizjologii Klinicznej