



obpis
Przemysław Baliński

Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?

Aneks do raportu z badania opinii środowiska lekarskiego:
Podsumowanie najważniejszych wyników dla 10. najliczniejszych specjalizacji

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (1/10)

Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych:

- W porównaniu z pozostałymi specjalistami, w tej grupie odnotowano niższy średni wiek (53,3 roku), nieco większy odsetek osób w wieku 37-50 lat oraz mniejszy odsetek osób w wieku emerytalnym, co wskazuje na lepszą sytuację demograficzną niż wśród pozostałych specjalistów.
- Specjaliści z tej grupy charakteryzują się znaczną liczbą posiadanych specjalizacji z innych dziedzin (średnio 0,8) oraz bardzo niskim (47,1%) udziałem pracy jako specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych w ogólnym czasie pracy.
- Czas pracy bez dyżurów był dłuższy niż innych specjalistów, jednak wskutek mniejszej liczby godzin dyżurów, całkowity czas pracy był nieco krótszy niż pozostałych lekarzy specjalistów (218 wobec 229 godzin miesięcznie).
- Więcej czasu zajmowały im zachowawcze wizyty/porady ambulatoryjne oraz leczenie zachowawcze (szpitalne), mniej zaś leczenie zabiegowe (zarówno szpitalne, jak i zabiegowe wizyty ambulatoryjne).
- Większy odsetek pracujących w POZ, przy jedynie nieznacznie mniejszym odsetku pracujących w szpitalach przełożył się na większy udział czasu poświęcanego na pacjentów finansowanych przez NFZ w ogólnym czasie pracy.
- Lekarze mający specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami układu krążenia (32,6% całkowitego nakładu pracy, co częściowo może wynikać ze znacznej liczby osób mających także specjalizację z kardiologii).

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (2/10)

Pediatrzy:

- W porównaniu z pozostałymi specjalistami, w tej grupie odnotowano wyższą średnią wieku (57,3 roku), większy odsetek osób w wieku emerytalnym (niemal 41%), mniejsze zaś odsetki osób w wieku do 36 oraz z wieku 37-50 lat, co wskazuje na gorszą sytuację demograficzną niż wśród pozostałych specjalistów.
- Grupa bardzo sfeminizowana (składająca się w niemal 80% z kobiet).
- Posiadająca znaczną liczbę specjalizacji z innych dziedzin (średnio 0,7), co przekładało się na stosunkowo mały (62,1%) udział pracy jako specjalista z pediatrii w ogólnym czasie pracy.
- Pediatrzy zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami dziecięcymi (50,1% całkowitego nakładu pracy). Pacjenci ci stanowili dwie piąte (39,8%) wszystkich pacjentów leczonych przez lekarzy ze specjalizacją z dziedziny pediatrii.
- Mniejszy wymiar nominalnego czasu pracy oraz dyżurów pod telefonem, a w konsekwencji również mniejszy całkowity czas pracy (218 wobec 227 godzin miesięcznie pozostałych specjalistów).
- Wśród wykonywanych czynności medycznych większy udział miały wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze, a mniejszą część zajmowało szpitalne leczenie zabiegowe.
- Znaczący odsetek pracujących w POZ (49,6%) i wyraźnie wyższy udział POZ w ogólnej liczbie miejsc pracy (28,5% przy 8,0% wśród pozostałych specjalistów). Z częstszą pracą w POZ można wiązać wysoki odsetek lekarzy leczących pacjentów finansowanych przez NFZ oraz mniejszy udział w świadczeniach prywatnych.

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (3/10)

Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją:

- Specjaliści z tej dziedziny częściej niż inni lekarze dentyści ze specjalizacją mieszkają na wsi (16,4% wobec 10,4%) i zdecydowanie rzadziej w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców (28,9% wobec 45,8%).
- W grupie specjalistów z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją było zdecydowanie mniej osób w wieku do 36 lat (a z drugiej strony więcej osób w wieku emerytalnym) niż w grupie pozostałych dentystów specjalistów. To, wraz z wyższą średnią wieku (55,7 wobec 51,3) wskazuje na mniej korzystną sytuację demograficzną w omawianej grupie.
- Na tle innych dentystów specjalistów w grupie odnotowano większy odsetek kobiet (82,0% wobec 71,7%).
- Miesięczny wymiar czasu pracy był mniejszy niż pozostałych dentystów specjalistów (150,9 wobec 170,3), nieco mniej czasu przeznaczali też na samokształcenie (13,5 godziny miesięcznie wobec 15,5).
- Rzadko posiadali inną specjalizację (średnia ich liczba wynosiła 0,23). Biorąc pod uwagę, że udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją wyniósł 80,5%, można wnioskować, że lekarze dentyści po uzyskaniu innej specjalizacji dentystycznej wykonują zawód w obrębie nowej dziedziny.
- Liczba leczonych grup schorzeń wynosiła 6, jednak biorąc pod uwagę to, że nakład na stomatologię stanowił ponad 98% nakładu pracy, można stwierdzić, że pozostałe grupy schorzeń stanowią jedynie margines pracy specjalistów z omawianej dziedziny.

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (4/10)

Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej:

- W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny medycyny rodzinnej był wyższy odsetek osób w wieku 37-50 lat, jednak średni wiek lekarzy z tej grupy nie był istotnie niższy, co łącznie wskazuje na jedynie nieznacznie lepszą sytuację demograficzną w tej grupie specjalistów.
- W omawianej grupie zanotowano wyższy odsetek osób mieszkających na wsi (29,1% wobec 10,9% wśród pozostałych specjalistów), mniejszy zaś odsetek mieszkających w największych miastach (powyżej 200 tysięcy mieszkańców- 28,8% wobec 44,5%).
- Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej posiadali przeciętnie 0,71 innej specjalizacji, najczęściej z pokrewnych dziedzin (pediatria, położnictwo i ginekologia, choroby wewnętrzne). Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny medycyny rodzinnej w ogólnym czasie pracy wynosił 74,6%.
- Specjaliści z tej grupy leczyli pacjentów ze wszystkich grup schorzeń, a największą ich część stanowiły osoby z chorobami układu krążenia.
- W grupie odnotowano bardzo wysoki odsetek (88,2%) osób pracujących POZ oraz bardzo wysoki udział w ogólnym czasie pracy pacjentów finansowanych przez NFZ (90,0%).
- Cechą wyróżniającą lekarzy tej specjalizacji był znaczący udział zachowawczych wizyt i porad ambulatoryjnych w ogólnym czasie pracy (oraz, co wynika z typów miejsc pracy, mały udział procedur szpitalnych).

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (5/10)

Chirurdzy ogólni:

- W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród chirurgów ogólnych było zdecydowanie mniej kobiet (15,0% wobec 61,3%).
- Średni wiek chirurga ogólnego był wyższy od średniej dla pozostałych lekarzy specjalistów (56,4 wobec 54,0), co - mimo braku istotnych różnic w strukturze wiekowej - wskazuje na nieco gorszą sytuację demograficzną grupy niż pozostałych lekarzy specjalistów.
- Całkowity czas pracy chirurgów ogólnych był dłuższy niż innych specjalistów (256 godzin miesięcznie wobec 213), przede wszystkim wskutek większej liczby godzin przepracowanych na dyżurach (zarówno stacjonarnych, jak i pod telefonem).
- Co drugi chirurg ogólny posiadał także inną specjalizację (średnia 0,5), najczęściej były to specjalizacje z pokrewnych dziedzin (np. chirurgie: onkologiczna, klatki piersiowej lub naczyniowa). Przeciętny udział pracy w dziedzinie chirurgii ogólnej w ogólnym czasie pracy nie był zbyt wysoki (66,9%).
- Chirurdzy leczyli pacjentów z 29 grup, a największą ich część stanowiły osoby z nowotworami złośliwymi, chorobami układu krążenia lub chorobami układu trawiennego.
- W omawianej grupie odnotowano mniejsze odsetki osób pracujących w POZ (7,6%), większy odsetek zaś (odpowiednio 76,2% i 71,6%) pracował w poradniach lub szpitalach (z wyłączeniem SOR), co jak się wydaje skutkowało tym, że większą część pracy niż dla innych specjalistów stanowiły dla chirurgów ogólnych szpitalne leczenie zabiegowe oraz wizyty ambulatoryjne zabiegowe, mniejszą zaś zachowawcze wizyty i porady ambulatoryjne.

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (6/10)

Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii:

- W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny położnictwa i ginekologii były wyższe odsetki mężczyzn, osób w wieku produkcyjnym 51+ lat, wyższa średnia wieku (57,7 roku wobec mających przeciętnie 54 lata innych specjalistów) oraz mniejszy odsetek osób w grupie wiekowej 37-50 lat. Wyniki te wskazują na gorszą od przeciętnej sytuację demograficzną w tej grupie specjalistów.
- Grupa bardziej zmaskulinizowana niż pozostałe specjalizacje (54,5% wobec 42,1%).
- Pod względem ogólnych charakterystyk czasu pracy, specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii nie różnili się znacząco od przedstawicieli innych specjalizacji.
- Ginekolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,2), co przekładało się na bardzo wysoki (96,7%) udział czasu pracy jako specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii w ogólnym czasie pracy.
- W tej grupie zanotowano także większy odsetek osób zajmujących się wyłącznie leczeniem.
- Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 26 grupami schorzeń, jednak pacjenci z grupy „ciąża, poród, połóg” lub z chorobami układu moczowo-płciowego kobiet stanowili 86,2% ogólnej liczby pacjentów, a poświęcany im czas stanowił 86,4% całkowitego nakładu pracy. Większe odsetki osób z tej grupy pracowały w poradniach i gabinetach, mniejsze zaś w POZ, co przełożyło się na mniejszy udział pacjentów opłacanych przez NFZ w ogólnym czasie pracy lekarzy, a większe znaczenie pacjentów samodzielnie opłacających leczenie.

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (7/10)

Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii:

- Na tle innych specjalistów dla anestezjologów charakterystyczna jest przede wszystkim rola szpitali (z wyłączeniem SOR) w ich pracy zawodowej: pracuje tam niemal 90% respondentów z tej grupy, a placówki tego typu stanowią ponad dwie trzecie wszystkich miejsc pracy. Istotna rola, jaką odgrywają placówki tego typu w życiu zawodowym anestezjologów przejawia się także w większym udziale leczenia szpitalnego w ogólnym czasie pracy, w wysokim udziale czasu poświęcanego na pacjentów finansowanych przez NFZ oraz tym, że mniejszy odsetek lekarzy zajmował się pacjentami „prywatnymi”.
- Na tle innych specjalistów, anestezjologów wyróżnia także znacząco wyższa liczba godzin przepracowanych na dyżurach (153,8 godziny miesięcznie wobec 52,0 godzin w grupie pozostałych specjalistów) i w konsekwencji zdecydowanie większy wymiar całkowitego czasu pracy (301,6 godzin wobec 208,3).
- W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród anestezjologów był nieco wyższy odsetek osób w wieku 37-50 lat, a średni wiek specjalisty z tej grupy był nieco niższy od przeciętnej wśród pozostałych specjalistów, co wskazuje na lepszą sytuację demograficzną w tej grupie lekarzy niż w grupie lekarzy innych specjalizacji.
- Grupa bardziej zmaskulinizowana niż pozostałe specjalizacje (52,0% wobec 42,0%).
- Anestezjolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,2), wskutek czego udział pracy jako specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ogólnym czasie pracy był bardzo wysoki (86,8%).
- Specjaliści ci zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, a największa część nakładu pracy była ponoszona na pacjentów z chorobami układu krążenia (niemal 20%).

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (8/10)

Okuliści:

- Grupa bardzo sfeminizowana (składająca się w 88,1% z kobiet).
- Brak wyraźnych różnic w strukturze wiekowej oraz średni wiek na poziomie grupy odniesienia (53,9 wobec 54,2) świadczy, że sytuacja demograficzna tej grupy jest na podobna jak w grupie pozostałych lekarzy specjalistów.
- Okuliści częściej niż reprezentanci innych specjalizacji pracują w gabinetach i poradniach, rzadziej zaś w szpitalach i POZach, poświęcając na pracę w ciągu miesiąca o około jedną trzecią mniej czasu niż inni specjaliści (166,4 godziny miesięcznie wobec 228,3).
- Praca w gabinetach i poradniach przekłada się w tej grupie na większą rolę pacjentów z sektora prywatnego (zarówno samodzielnie płacących, jak i mających abonament lub ubezpieczenie).
- Wśród respondentów nie było osoby mającej specjalizację z innej dziedziny. Wprawdzie okuliści zajmowali się pacjentami z 22 grup, jednak średnia liczba grup jest jedną z niższych wśród specjalizacji lekarskich, a (wynoszący niemal 95% całkowitego nakładu) czas na pacjentów z chorobami oka i okolic wskazuje, że pacjenci z innych grup schorzeń stanowili jedynie margines praktyki zawodowej okulistów.

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (9/10)

Neurologrzy:

- Brak wyraźnych różnic w strukturze wiekowej oraz średni wiek na poziomie grupy odniesienia (54,4 wobec 54,2) świadczy, że sytuacja demograficzna tej grupy jest na podobna jak w grupie pozostałych lekarzy specjalistów.
- Grupa była mocno sfeminizowana (składająca się w 70,3% z kobiet).
- W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród neurologów zanotowano wyższy odsetek osób pracujących w poradniach albo gabinetach specjalistycznych, mniejszy zaś w POZ. W omawianej grupie było nieco więcej kobiet i osób w wieku emerytalnym.
- Neurologrzy przepracowywali w ciągu miesiąca ok. 20 godzin mniej niż przedstawiciele innych specjalizacji, natomiast pod względem podziału czasu na typy czynności medycznych większą część ich pracy stanowiły wizyty ambulatoryjne zabiegowe, mniejszą zaś leczenie i wizyty zabiegowe. W porównaniu do innych specjalistów, wśród neurologów był wyższy odsetek osób przyjmujących pacjentów samodzielnie opłacających leczenie, co nie przekładało się jednak na większy nakład pracy poświęcany takim pacjentom.
- Jedynie co czwarty neurolog posiadał także inną specjalizację (średnia wynosiła 0,25), co przekładało się na bardzo wysoki (88,5%) udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny neurologii w ogólnym czasie pracy.
- Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 27 grupami schorzeń, jednak największa część nakładu pracy była ponoszona na pacjentów z chorobami neurologicznymi (schorzenia neurologiczne wieku starczego lub pozostałe choroby układu nerwowego) – łączny nakład na te dwie grupy pacjentów stanowił niemal trzy czwarte całkowitego nakładu pracy respondentów z tej grupy.

Podsumowanie najważniejszych wyników w najliczniejszych specjalizacjach (10/10)

Kardiolodzy:

- Na tle grupy odniesienia, wśród kardiologów odnotowano wyraźnie mniejszy odsetek osób w wieku emerytalnym, co przełożyło się na niższy średni wiek (51,3 wobec 54,3), co świadczy o lepszej sytuacji demograficznej niż w grupie pozostałych lekarzy specjalistów.
- Znaczący odsetek kardiologów mieszkał w największych miastach (61,8% wobec 42,4% lekarzy innych specjalizacji).
- Grupa bardziej zmaskulinizowana niż pozostałe specjalizacje (53,0% wobec 42,4%).
- Kardiolodzy częściej niż inni specjaliści pracowali w poradniach, gabinetach i szpitalach, natomiast praktycznie nie pracowali w POZach. Średnia liczba miejsc pracy w tej grupie była wyraźnie wyższa niż dla pozostałych specjalistów.
- Ogólne charakterystyki opisujące czas pracy kardiologów nie odbiegają znacząco od wyników innych specjalistów (np. średni całkowity czas pracy wyniósł 229,4 wobec 225,9 miesięcznego czasu pracy innych lekarzy specjalistów).
- Wprawdzie znacznie wyższy odsetek kardiologów leczył pacjentów z sektora prywatnego, jednak nie przekładało się to w znaczący sposób na poświęcany im nakład pracy.
- Kardiolog posiadał przeciętnie 0,87 innej specjalizacji, jednak wśród respondentów aż w 90% przypadków była to specjalizacja z dziedziny chorób wewnętrznych.
- Wprawdzie kardiolodzy leczyli przeciętnie pacjentów z 4,6 grupy schorzeń, jednak zdecydowanie najwięcej czasu (86% nakładu pracy) poświęcali pacjentom z chorobami układu krążenia.



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.1. Informacje ogólne







Ogółem, specjaliści zajmowali się pacjentami z mniejszego spektrum schorzeń niż lekarze bez specjalizacji. Tylko dla dziesięciu grup różnica nie była statystycznie istotna.

Leczone grupy schorzeń ze względu na posiadanie specjalizacji (1/2).

	LEKARZE, N=1656	SPECJALIŚCI*, n=1288	NIESPECJALIŚCI, n=368
Średnia liczba grup:	8,5	8,0 	10,3 
choroby układu krążenia	51%	49% 	61% 
ostre choroby układu oddechowego	47%	45% 	57% 
cukrzyca	42%	38% 	53% 
przewlekłe choroby układu oddechowego	41%	40%	45%
choroby układu kostno-mięśniowego	39%	37% 	46% 
choroby górnego odcinka układu trawiennego (bez wątroby i trzustki)	38%	35% 	49% 
choroby dolnego odcinka układu trawiennego	38%	35% 	47% 
nowotwory złośliwe	38%	36%	43%
choroby wątroby i trzustki	35%	33% 	40% 
urazy (złamania, zatrucia etc.)	34%	32% 	44% 
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego	32%	31% 	37% 
choroby metaboliczne	32%	31% 	37% 
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)	32%	29% 	42% 
nowotwory niezłośliwe	31%	30%	34%
choroby układu moczowo-płciowego (moczowy)	31%	28% 	38% 

Największą różnicę w odsetku lekarzy leczących pacjentów z danej grupy schorzeń zanotowano w przypadku cukrzycy (14,6 p.p.) oraz chorób górnego odcinka układu trawiennego (bez wątroby i trzustki) – (13,6 p.p.).

Leczone grupy schorzeń ze względu na posiadanie specjalizacji (1/2).

	LEKARZE, N=1656	SPECJALIŚCI, n=1288	NIESPECJALIŚCI, n=368
Średnia liczba grup:	8,5	8,0 	10,3 
choroby skóry	 30%	 28% 	 37% 
pozostałe choroby układu nerwowego	 30%	 29%	 32%
choroby układu moczowo-płciowego (mężczyzn)	 26%	 24% 	 36% 
choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego)	 26%	 25%	 30%
choroby dziecięce	 22%	 20% 	 29% 
choroby psychiczne	 21%	 18% 	 31% 
choroby zakaźne (inne, tj. z wyłączeniem HIV i WZW)	 21%	 20%	 24%
hematologia (pozostałe)	 20%	 19%	 23%
choroby oka i okolic	 20%	 18% 	 25% 
choroby uszu i wyrostka sutkowatego	 18%	 16% 	 26% 
wady wrodzone	 15%	 16%	 13%
hematologia (nowotwory)	 14%	 13% 	 18% 
ciąża, poród, połóg	 13%	 11% 	 19% 
WZW	 9%	 8%	 10%
HIV	 3%	 3%	 5%

  : wynik istotnie mniejszy/większy na poziomie p<0,05.



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2. Najważniejsze wyniki dla najliczniejszych specjalizacji



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.1. Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych

Specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych na tle innych lekarzy specjalistów nieco częściej mieszkali w miastach oraz było wśród nich więcej osób w wieku 37-50 lat. Wykonując zawód częściej niż inni specjaliści zajmowali się formami niezwiązanymi z leczeniem. Częściej niż inni specjaliści pracowali w POZ, a mniej godzin wykonywali zawód w ramach praktyk.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	330	958
Płeć			
kobiety	57,6%	56,7%	57,3%
mężczyźni	42,4%	43,3%	42,7%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	3,2%	3,4%
37-50 lat	27,1%	34,4%	32,2%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	37,8%	34,7%
wiek emerytalny	22,5%	24,5%	29,7%
Średni wiek	49,3	53,3	54,5
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	10,2%	12,9%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	89,8%	87,1%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	23,2%	21,4%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	20,0%	23,5%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	46,6%	42,3%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	330	958
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	60,5%	70,8%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	39,5%	29,2%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	54,2%	56,5%
poradnia specjalistyczna	51,6%	56,8%	58,9%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	50,5%	52,6%
POZ	25,6%	29,7%	18,4%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,7	2,6	2,7
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	24,6%	28,1%
poradnia specjalistyczna	32,6%	35,1%	36,4%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	25,9%	26,1%
POZ	14,3%	14,5%	9,4%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	92,3	86,0
umowa cywilna	100,1	99,8	107,8
praktyka	27,8	26,0	35,1

Nominalny czas pracy specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych był dłuższy niż innych specjalistów, jednak wskutek mniejszej liczby godzin dyżurów, mieli oni nieco krótszy całkowity czas pracy niż inni specjaliści. Więcej czasu zajmowały im zachowawcze wizyty i porady ambulatoryjne oraz szpitalne leczenie zachowawcze, mniej zaś leczenie zabiegowe (szpitalne) i wizyty ambulatoryjne zabiegowe.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		330		958	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	167,0	77%	160,7	70%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	46,1	21%	57,7	25%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	5,2	2%	10,1	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		218,1		228,8	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		53,0		39,8	
procedury diagnostyczne	47,5		41,1		45,3	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		61,6		48,0	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		4,9		26,9	
orzecznictwo	8,8		11,1		8,7	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		2,3		8,6	
rehabilitacja	3,9		3,6		3,9	
Urlop						
Średnia liczba dni (12M)	19,7		21,2		20,5	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		19,5		18,4	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		330		958	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	180,7	86%	176,7	82%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	18,3	9%	26,3	12%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	7,6	4%	7,3	3%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	3,1	1%	4,0	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		93%		91%	
pacjenci sami płacący	56%		63%		62%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		28%		25%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		14%		12%	

Specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych mieli znaczną liczbę innych specjalizacji (średnio 0,82), często wykonywali zawód jako specjaliści z innych dziedzin (52,9% czasu pracy). Zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń (przeciętnie 10,5), najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami układu krążenia (32,6% całkowitego nakładu pracy, co częściowo może wynikać ze znacznej liczby osób mających także specjalizację z kardiologii).

	Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych			
Podstawa	330			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z chorobami wewnętrznymi):	1,82			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	271			
- kardiologia	48			
- choroby płuc	23			
- diabetologia	23			
- medycyna rodzinna	20			
- reumatologia	19			
- nefrologia	16			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych w ogólnym czasie pracy	47,1%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	31			
Średnia liczba leczonych grup:	10,5			
10 grup schorzeń według wielkości nakładu pracy:	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby układu krążenia	32,6%	82,3%	29,6%	1,1
cukrzyca	7,6%	66,8%	9,0%	0,8
przewlekłe choroby układu oddechowego	7,0%	61,4%	7,7%	0,9
ostre choroby układu oddechowego	6,2%	62,7%	6,7%	0,9
nowotwory złośliwe	5,7%	42,1%	2,9%	1,9
choroby układu kostno-mięśniowego	5,5%	45,3%	6,6%	0,8
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego	3,7%	49,7%	5,2%	0,7
choroby układu moczowo-płciowego (moczowy)	3,3%	40,5%	2,8%	1,2
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki)	3,3%	55,0%	3,8%	0,9
choroby układu trawiennego (dolny odcinek)	2,6%	50,5%	2,6%	1,0



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.2. Specjaliści z dziedziny pediatrii

Odsetek osób aktywnych zawodowo pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego był wśród pediatrów znacznie wyższy niż wśród specjalistów z innych dziedzin (41% wobec 26%). Pediatrzy, zdecydowanie częściej niż inni specjaliści pracowali w POZ, rzadziej zaś w placówkach innych typów.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny pediatrii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	192	1096
Płeć			
kobiety	57,6%	78,8%	53,3%
mężczyźni	42,4%	21,2%	46,7%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	2,2%	3,6%
37-50 lat	27,1%	20,6%	34,8%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	36,4%	35,3%
wiek emerytalny	22,5%	40,8%	26,3%
Średni wiek	49,3	57,3	53,7
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	17,2%	11,4%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	82,8%	88,6%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	25,0%	21,2%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	16,3%	23,7%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	41,5%	43,8%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny pediatrii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	192	1096
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	70,1%	67,9%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	29,9%	32,2%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	47,9%	57,3%
poradnia specjalistyczna	51,6%	37,1%	62,0%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	36,9%	54,7%
POZ	25,6%	49,6%	16,3%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,7	2,3	2,7
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	29,2%	26,9%
poradnia specjalistyczna	32,6%	23,4%	38,0%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	18,9%	27,1%
POZ	14,3%	28,5%	8,0%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	84,2	88,2
umowa cywilna	100,1	97,5	107,2
praktyka	27,8	35,5	32,3

W porównaniu do pozostałych specjalistów, pediatrzy mieli mniejszy wymiar nominalnego czasu pracy oraz dyżurów pod telefonem, a w konsekwencji również mniejszy całkowity czas pracy. Wśród wykonywanych czynności medycznych większy udział miały wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze, a zdecydowanie mniejszą część zajmowało szpitalne leczenie zabiegowe. Z częstszą pracą w POZ można wiązać wysoki odsetek lekarzy leczących pacjentów finansowanych przez NFZ oraz mniejszy udział w świadczeniach prywatnych.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny pediatrii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		192		1096	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	154,8	71%	163,6	72%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	56,5	26%	54,4	24%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	6,4	3%	9,3	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		217,9		227,4	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		55,2		41,1	
procedury diagnostyczne	47,5		44,5		44,1	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		55,7		50,8	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		2,5		24,6	
orzecznictwo	8,8		7,3		9,7	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		6,3		7,1	
rehabilitacja	3,9		1,5		4,2	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		21,7		20,5	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		19,3		18,6	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny pediatrii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		192		1096	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	177,3	86%	177,8	83%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	17,6	9%	25,4	12%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	8,7	4%	7,2	3%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	3,0	1%	3,9	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		94%		83%	
pacjenci sami płacący	56%		43%		66%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		21%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		8%		11%	

Pediatrzy mieli znaczną liczbę innych specjalizacji (średnio 0,67). Zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami dziecięcymi (50,1% całkowitego nakładu pracy). Pacjenci ci stanowili cztery dziesiąte wszystkich pacjentów leczonych przez pediatrów, co przekłada się na dość wysoki wskaźnik ekstensywności dla tej grupy schorzeń.

	Specjaliści z dziedziny pediatrii			
Podstawa	192			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z pediatrią):	1,67			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	129			
- neonatologia	31			
- medycyna rodzinna	20			
- alergologia	13			
- choroby płuc	10			
- onkologia i hematologia dziecięca	7			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny pediatrii w ogólnym czasie pracy:	62,1%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	31			
Średnia liczba leczonych grup:	7,8			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby dziecięce	50,1%	71,2%	39,8%	1,3
ostre choroby układu oddechowego	10,7%	54,5%	14,1%	0,8
przewlekłe choroby układu oddechowego	6,8%	46,1%	9,9%	0,7
choroby układu krążenia	3,7%	31,8%	4,9%	0,8
choroby skóry	3,4%	47,2%	4,3%	0,8
choroby układu kostno-mięśniowego	2,4%	28,2%	2,5%	1,0
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego	2,2%	25,9%	2,7%	0,8
choroby zakaźne (inne, tj. z wyłączeniem HIV i WZW)	2,1%	34,8%	2,3%	0,9
cukrzyca	2,0%	28,3%	2,3%	0,9
wady wrodzone	1,8%	28,4%	1,0%	1,7

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.3. Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją

W grupie specjalistów z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją było zdecydowanie mniej osób w wieku do 36 lat (a z drugiej strony więcej osób w wieku emerytalnym) niż w grupie pozostałych dentystów specjalistów. Na tle dentystów z innymi specjalizacjami lekarze dentyści z omawianej grupy częściej mieszkali na wsi, rzadziej zaś w największych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców). Na tle grupy odniesienia zanotowano też wyższy odsetek kobiet.

	DENTYŚCI	Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją	Pozostali dentyści specjaliści
Podstawa	454	143	47*
Płeć			
kobiety	75,2%	82,0%	71,7%
mężczyźni	24,8%	18,0%	28,3%
Wiek			
do 36 lat	27,0%	0,6%	6,4%
37-50 lat	32,3%	30,5%	38,3%
51+ lat (wiek produkcyjny)	22,3%	35,7%	40,4%
wiek emerytalny	18,5%	33,3%	17,0%
Średni wiek	46,4	55,7	51,3
Miejsce zamieszkania			
wieś	14,4%	16,4%	10,4%
miasta ogółem, w tym:	85,6%	83,6%	89,6%
- do 50 tys. mieszkańców	22,0%	25,0%	12,5%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	24,4%	29,8%	29,2%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	39,3%	28,9%	45,8%

* mała podstawa
 ** w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	DENTYŚCI	Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją	Pozostali dentyści specjaliści
Podstawa	454	143	47*
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	71,8%	66,4%	57,4%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	28,2%	33,6%	40,4%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wyl. SOR)	2,2%	2,0%	4,3%
poradnia specjalistyczna	23,5%	24,1%	36,2%
prywatny gabinet specjalistyczny	92,2%	97,6%	89,4%
POZ	9,4%	5,9%	4,3%
Średnia liczba miejsc pracy*	1,7	1,5	2,1
Udział placówek danego typu w ogólnej** liczbie miejsc pracy			
szpital (z wyl. SOR)	7,2%	1,4%	3,1%
poradnia specjalistyczna	2,1%	19,1%	17,5%
prywatny gabinet specjalistyczny	15,6%	75,0%	72,2%
POZ	75,1%	4,5%	7,2%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	25,7	13,1	32,7
umowa cywilna	40,2	34,3	34,0
praktyka	90,7	103,0	101,9

Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją, na tle dentystów z innymi specjalizacjami mieli krótszy tygodniowy czas pracy, nieco mniej czasu przeznaczali też na samokształcenie.

	DENTYŚCI		Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją		Pozostali dentyści specjaliści	
Podstawa	454		143		47*	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	147,5	94%	142,5	94%	162,2	95%
dyżury stacjonarne	7,2	5%	7,8	5%	1,4	1%
dyżury pod telefonem	1,9	1%	0,5	0%	5,6	3%
średnia liczba godzin ogółem	156,8		150,9		170,3	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	16,2		19,7		20,1	
procedury diagnostyczne	28,2		23,4		23,8	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	29,2		32,3		37,5	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	9,4		7,9		11,5	
orzecznictwo	1,8		1,4		2,6	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	55,6		45,8		41,8	
rehabilitacja	0,7		2,0		0,4	
Urlop						
Średnia liczba dni	18,2		19,0		18,6	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	14,4		13,5		15,5	

	DENTYŚCI		Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją		Pozostali dentyści specjaliści	
Podstawa	454		143		47*	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	56,0	36,4	53,4	40%	61,4	38%
pacjenci sami płacący	84,2	60,4	80,8	58%	84,4	60%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	3,5	2,8	2,7	2%	1,1	1%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	0,5	0,3	0,0	0%	1,6	1%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	54%		60%		51%	
pacjenci sami płacący	95%		95%		95%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	8%		9%		9%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	1%		0%		2%	

* mała podstawa

Specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją rzadko posiadał także inną specjalizację (średnia ich liczba wynosiła 0,2). Liczba leczonych grup schorzeń wynosiła 6, jednak biorąc pod uwagę to, że nakład na stomatologię stanowił ponad 98% nakładu pracy, można stwierdzić, że pozostałe grupy schorzeń stanowiły jedynie margines pracy specjalistów z omawianej dziedziny.

	Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją			
Podstawa	143			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie ze stomatologią zachowawczą z endodoncją):	1,23			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	33			
- protetyka stomatologiczna	8			
- ortodoncja	7			
- chirurgia stomatologiczna / periodontologia/ stomatologia dziecięca	6			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją w ogólnym czasie pracy	80,5%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	6			
Średnia liczba leczonych grup:	1,2			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
stomatologia	98,4%	100,0%	96,7%	1,0
choroby układu kostno-mięśniowego	0,7%	1,8%	1,9%	0,4
urazy (złamania, zatrucia etc.)	0,4%	4,4%	0,2%	2,1
wady wrodzone	0,3%	2,9%	0,3%	1,0
nowotwory niezłośliwe	0,1%	2,4%	0,4%	0,3
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki)	0,1%	1,4%	0,3%	0,4

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.4. Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny medycyny rodzinnej był wyższy odsetek osób w wieku 37-50 lat, mieszkających na wsi oraz zdecydowanie wyższy odsetek osób pracujących POZ, mniejszy odsetek zaś pracował w placówkach pozostałych typów – zwłaszcza w szpitalach (z wyłączeniem SOR).

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	96	1192
Płeć			
kobiety	57,6%	69,1%	56,2%
mężczyźni	42,4%	30,9%	43,8%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	2,6%	3,5%
37-50 lat	27,1%	42,1%	32,0%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	32,6%	35,7%
wiek emerytalny	22,5%	22,8%	28,9%
Średni wiek	49,3	52,6	54,3
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	29,1%	10,9%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	70,9%	89,1%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	28,9%	21,2%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	13,2%	23,3%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	28,8%	44,5%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	96	1192
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	65,6%	68,4%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	34,4%	31,6%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	10,6%	59,6%
poradnia specjalistyczna	51,6%	20,2%	61,4%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	21,3%	54,5%
POZ	25,6%	88,2%	15,9%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,7	1,7	2,7
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	6,3%	28,2%
poradnia specjalistyczna	32,6%	16,4%	37,0%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	12,6%	26,7%
POZ	14,3%	64,8%	8,1%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	64,8	89,4
umowa cywilna	100,1	79,1	107,9
praktyka	27,8	60,8	30,5

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej mieli krótszy całkowity czas pracy oraz mniejszą liczbę godzin spędzanych na dyżurach stacjonarnych. Cechą wyróżniającą lekarzy tej specjalizacji był znaczący udział zachowawczych wizyt i porad ambulatoryjnych w ogólnym czasie pracy (POZ) oraz niewiele godzin poświęcanych na leczenie szpitalne. Praca w POZach przekładała się na znaczną rolę NFZ w finansowaniu świadczeń lekarzy z omawianej grupy.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		96		1192	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	169,5	83%	161,7	71%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	25,2	12%	57,1	25%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	8,4	4%	8,9	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		204,4		227,8	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		8,6		46,0	
procedury diagnostyczne	47,5		47,5		43,9	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		93,7		48,1	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		0,5		23,0	
orzecznictwo	8,8		13,3		9,0	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		5,0		7,2	
rehabilitacja	3,9		0,8		4,0	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		18,2		20,9	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		19,8		18,6	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		96		1192	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	178,6	90%	177,6	78%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	8,0	5%	25,5	15%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	6,3	3%	7,5	5%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	1,8	1%	4,0	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		96%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		44%		65%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		20%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		8%		11%	

Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej posiadali przeciętnie 0,71 innej specjalizacji, najczęściej były to specjalizacje z pokrewnych dziedzin. Specjaliści z tej grupy leczyli pacjentów ze wszystkich grup schorzeń, a największą ich część stanowiły osoby z chorobami układu krążenia.

	Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej			
Podstawa	96			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z medycyną rodzinną):	1,71			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	68			
- choroby wewnętrzne	20			
- pediatria	20			
- anestezjologia i intensywna terapia	4			
- chirurgia ogólna	4			
- medycyna paliatywna	4			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny medycyny rodzinnej w ogólnym czasie pracy:	74,6%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	31			
Średnia liczba leczonych grup:	18,3			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby układu krążenia	19,4%	89,5%	21,2%	0,9
ostre choroby układu oddechowego	11,6%	87,1%	12,3%	0,9
choroby układu kostno-mięśniowego	8,1%	88,8%	8,8%	0,9
choroby dziecięce	7,1%	32,2%	6,2%	1,2
cukrzyca	6,3%	84,5%	6,6%	1,0
przewlekłe choroby układu oddechowego	5,0%	86,2%	5,7%	0,9
nowotwory złośliwe	4,7%	54,7%	1,0%	4,7
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)	4,0%	74,5%	3,5%	1,1
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki)	3,6%	81,9%	3,6%	1,0
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego	2,5%	83,8%	2,9%	0,9

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.5. Specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród chirurgów ogólnych było zdecydowanie mniej kobiet oraz osób pracujących w POZ, większy odsetek zaś pracował w poradniach i w szpitalach (z wył. SOR). Średni wiek chirurga ogólnego był wyższy od średniej w grupie pozostałych lekarzy specjalistów.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	116	1172
Płeć			
kobiety	57,6%	15,0%	61,3%
mężczyźni	42,4%	85,0%	38,7%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	1,4%	3,6%
37-50 lat	27,1%	27,6%	33,2%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	42,2%	34,8%
wiek emerytalny	22,5%	28,7%	28,4%
Średni wiek	49,3	56,4	54,0
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	15,6%	11,9%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	84,4%	88,1%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	24,5%	21,6%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	26,9%	22,2%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	33,0%	44,4%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	116	1172
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	72,7%	67,7%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	27,3%	32,3%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	71,6%	54,4%
poradnia specjalistyczna	51,6%	76,2%	56,6%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	58,8%	51,4%
POZ	25,6%	7,6%	22,6%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,6	2,8	2,6
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	31,2%	26,8%
poradnia specjalistyczna	32,6%	40,0%	35,6%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	25,5%	26,1%
POZ	14,3%	3,3%	11,5%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	86,2	87,7
umowa cywilna	100,1	138,1	102,5
praktyka	27,8	30,9	33,0

Całkowity czas pracy chirurgów ogólnych był dłuższy niż innych specjalistów, przede wszystkim wskutek większej liczby godzin przepracowanych na dyżurach (zarówno stacjonarnych, jak i pod telefonem). Większą część pracy niż innych specjalistów stanowiło dla chirurgów ogólnych szpitalne leczenie zabiegowe oraz zabiegowe wizyty ambulatoryjne, mniejszą zaś zachowawcze wizyty i porady ambulatoryjne. Lekarze z tej grupy poświęcali mniej czasu na samokształcenie niż pozostali specjaliści.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		116		1172	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	165,6	65%	154,7	73%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	73,4	29%	50,5	24%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	17,3	7%	7,7	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		256,6		213,0	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		35,2		44,0	
procedury diagnostyczne	47,5		38,5		44,8	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		33,4		53,3	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		58,3		17,6	
orzecznictwo	8,8		9,9		9,2	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		19,0		5,8	
rehabilitacja	3,9		2,6		3,9	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		19,9		20,8	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		14,4		19,1	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		116		1172	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	209,7	83%	174,5	79%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	25,1	15%	24,1	14%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	5,7	3%	7,6	5%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	1,3	0%	4,0	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		94%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		63%		64%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		27%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		11%		11%	

Co drugi chirurg ogólny posiadał także inną specjalizację (średnia 0,48), najczęściej były to specjalizacje z pokrewnych dziedzin (np. chirurgie: onkologiczna, klatki piersiowej lub naczyniowa). Chirurdzy leczyli pacjentów z 29 grup, a największą ich część stanowiły osoby z nowotworami , chorobami układu krążenia lub chorobami układu trawiennego.

	Specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej			
Podstawa	116			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z chirurgią ogólną):	1,48			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	56			
- chirurgia onkologiczna	11			
- urologia	10			
- chirurgia klatki piersiowej	8			
- chirurgia naczyniowa	4			
- kardiochirurgia	4			
- medycyna rodzinna	4			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej w ogólnym czasie pracy	66,9%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	29			
Średnia liczba leczonych grup:	7,9			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
nowotwory złośliwe	15,7%	75,4%	12,7%	1,2
choroby układu krążenia	11,9%	44,5%	9,8%	1,2
choroby układu trawiennego (dolny odcinek)	10,3%	69,3%	10,4%	1,0
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki)	10,1%	63,2%	7,6%	1,3
choroby układu trawiennego (wątroba i trzustka)	8,4%	58,9%	7,2%	1,2
nowotwory niezłośliwe	8,3%	71,4%	9,3%	0,9
urazy (złamania, zatrucia etc.)	7,9%	56,7%	9,9%	0,8
choroby układu moczowo-płciowego (mężczyzn)	4,7%	32,7%	5,8%	0,8
choroby układu moczowo-płciowego (moczowy)	4,3%	27,1%	3,1%	1,4
choroby skóry	4,2%	54,0%	5,6%	0,8

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.6. Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny położnictwa i ginekologii były wyższe odsetki mężczyzn, osób w wieku produkcyjnym 51+ lat, zajmujących się wyłącznie leczeniem oraz pracujących w poradniach i gabinetach. Mniejsze odsetki zanotowano w kategoriach: wiek 37-50 lat, pracujący w POZ.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	80	1208
Płeć			
kobiety	57,6%	45,5%	57,9%
mężczyźni	42,4%	54,5%	42,1%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	2,4%	3,5%
37-50 lat	27,1%	18,2%	33,6%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	43,6%	34,9%
wiek emerytalny	22,5%	35,8%	27,9%
Średni wiek	49,3	57,7	54,0
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	9,0%	12,5%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	91,0%	87,5%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	31,2%	21,2%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	22,1%	22,6%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	37,7%	43,8%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	80	1208
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	78,1%	67,5%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	21,9%	32,5%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	53,8%	56,0%
poradnia specjalistyczna	51,6%	82,8%	56,7%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	72,7%	50,7%
POZ	25,6%	4,2%	22,4%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,6	3,0	2,6
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	20,7%	27,7%
poradnia specjalistyczna	32,6%	43,4%	35,5%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	33,5%	25,5%
POZ	14,3%	2,5%	11,3%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	85,1	87,8
umowa cywilna	100,1	106,1	105,7
praktyka	27,8	43,3	32,1

Pod względem ogólnych charakterystyk czasu pracy, specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii nie różnili się znacząco od przedstawicieli innych specjalizacji. Jako cechy charakterystyczne można wskazać mniejszy udział pacjentów opłacanych przez NFZ w ogólnym czasie pracy oraz wyższy odsetek lekarzy zajmujących się pacjentami z sektora prywatnego.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		80		1208	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	167,3	71%	159,5	72%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	56,9	24%	53,7	24%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	10,1	4%	8,6	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		236,2		221,9	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		31,7		44,0	
procedury diagnostyczne	47,5		42,0		44,3	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		65,2		50,6	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		26,8		20,9	
orzecznictwo	8,8		5,6		9,5	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		11,7		6,7	
rehabilitacja	3,9		0,9		4,0	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		19,8		20,8	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		18,6		18,7	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		80		1208	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	166,3	74%	178,4	79%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	40,2	19%	23,2	14%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	10,6	6%	7,2	4%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	2,7	1%	3,9	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		94%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		78%		63%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		28%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		10%		11%	

Ginekolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,2). Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 26 grupami schorzeń, jednak pacjenci z grupy „ciąża, poród, połóg” lub z chorobami układu moczowo-płciowego kobiet stanowili 86,2% ogólnej liczby pacjentów, a poświęcany im czas stanowił 86,4% całkowitego nakładu pracy.

	Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii			
Podstawa	80			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z położnictwem i ginekologią):	1,20			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	16			
- medycyna rodzinna	3			
- zdrowie publiczne	3			
- endokrynologia	2			
- medycyna pracy	2			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii w ogólnym czasie pracy	94,1%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	23			
Średnia liczba leczonych grup:	4,1			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
ciąża, poród, połóg	49,1%	90,4%	42,8%	1,1
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)	37,3%	91,6%	43,4%	0,9
nowotwory niezłośliwe	3,3%	36,5%	3,5%	0,9
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego	2,7%	43,6%	3,7%	0,7
nowotwory złośliwe	1,9%	34,5%	1,2%	1,6
choroby układu moczowo-płciowego (moczowy)	1,2%	18,2%	1,0%	1,2
choroby układu krążenia	0,8%	9,6%	0,7%	1,1
cukrzyca	0,7%	15,9%	0,8%	0,8
choroby skóry	0,6%	14,2%	0,8%	0,7
choroby metaboliczne	0,4%	9,6%	0,4%	1,0



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.7. Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii

Na tle innych specjalistów dla anestezjologów charakterystyczna jest przede wszystkim rola szpitali (z wyłączeniem SOR) w ich pracy zawodowej: pracuje tam niemal 90% respondentów z tej grupy, a placówki tego typu stanowią ponad dwie trzecie wszystkich miejsc pracy.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	119	1169
Płeć			
kobiety	57,6%	48,0%	58,0%
mężczyźni	42,4%	52,0%	42,0%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	2,6%	3,5%
37-50 lat	27,1%	35,3%	32,4%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	40,7%	35,0%
wiek emerytalny	22,5%	21,5%	29,2%
Średni wiek	49,3	53,3	54,3
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	15,9%	11,8%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	84,1%	88,2%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	21,7%	21,8%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	22,7%	22,6%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	39,8%	43,7%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	119	1169
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	79,1%	67,1%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	20,9%	32,9%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	89,3%	52,5%
poradnia specjalistyczna	51,6%	15,7%	62,6%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	22,8%	55,0%
POZ	25,6%	9,2%	22,5%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,6	2,1	2,7
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	68,4%	23,9%
poradnia specjalistyczna	32,6%	8,4%	38,2%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	17,6%	26,7%
POZ	14,3%	5,6%	11,1%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	93,6	87,0
umowa cywilna	100,1	188,3	97,3
praktyka	27,8	19,6	34,1

Na tle innych specjalistów, anestezjologów wyróżnia znacząco wyższa liczba godzin przepracowanych na dyżurach, dłuższy całkowity czas pracy oraz większy udział leczenia szpitalnego w ogólnym czasie pracy, a także większy udział czasu poświęcanego na pacjentów finansowanych przez NFZ z jednej strony, mniejsze odsetki lekarzy zajmujących się pacjentami „prywatnymi” z drugiej. Warto też zauważyć, że grupa ta przeznaczala więcej czasu na samokształcenie niż inni specjaliści.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		119		1169	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	151,5	50%	155,8	75%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	134,9	45%	44,5	21%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	18,9	6%	7,5	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		301,6		208,3	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		62,7		41,2	
procedury diagnostyczne	47,5		35,9		45,0	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		16,1		55,1	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		83,1		15,0	
orzecznictwo	8,8		3,8		9,9	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		7,1		7,0	
rehabilitacja	3,9		7,3		3,4	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		21,1		20,7	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		24,8		18,1	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		119		1169	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	256,3	89%	169,8	78%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	15,1	6%	25,1	15%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	2,7	1%	7,9	5%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	10,7	4%	3,1	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		93%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		31%		66%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		11%		21%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		15%		11%	

Anestezjologodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,24), a najczęściej zanotowaną była medycyna ratunkowa. Specjaliści ci zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, a największa część nakładu pracy była ponoszona na choroby układu krążenia. Sześć grup o największym nakładzie pracy miały wysokie lub bardzo wysokie wskaźniki ekstensywności (co oznacza, że pacjentom z tych grup anestezjologodzy poświęcali relatywnie więcej czasu niż pacjentom z pozostałych grup schorzeń).

	Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii			
Podstawa	119			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z anestezjologią i intensywną terapią):	1,24			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	29			
- medycyna ratunkowa	8			
- medycyna rodzinna	4			
- choroby wewnętrzne	3			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii w ogólnym czasie pracy	86,8%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	31			
Średnia liczba leczonych grup:	8,7			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby układu krążenia	19,8%	80,4%	16,5%	1,2
ostre choroby układu oddechowego	16,8%	79,0%	13,3%	1,3
urazy (złamania, zatrucia etc.)	10,1%	56,7%	6,7%	1,5
przewlekłe choroby układu oddechowego	8,2%	59,3%	5,1%	1,6
choroby dziecięce	5,0%	17,9%	3,7%	1,3
choroby metaboliczne	3,7%	41,8%	2,5%	1,5
nowotwory złośliwe	3,7%	31,2%	5,3%	0,7
choroby układu nerwowego (pozostałe choroby)	3,6%	49,6%	3,3%	1,1
choroby układu kostno-mięśniowego	3,5%	33,1%	5,3%	0,7
cukrzyca	3,3%	54,5%	4,5%	0,7

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.8. Specjaliści z dziedziny okulistyki

Okuliści częściej niż reprezentanci innych specjalizacji pracują w gabinetach i poradniach, rzadziej zaś w szpitalach i POZach. Cechą charakterystyczną tej grupy jest znacznie większe sfeminizowanie niż w grupie pozostałych specjalistów.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny okulistyki	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	66	1222
Płeć			
kobiety	57,6%	88,1%	55,4%
mężczyźni	42,4%	11,9%	44,6%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	4,1%	3,4%
37-50 lat	27,1%	30,1%	32,8%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	34,8%	35,5%
wiek emerytalny	22,5%	31,0%	28,2%
Średni wiek	49,3	53,9	54,2
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	5,1%	12,6%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	94,9%	87,4%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	16,7%	22,1%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	31,7%	22,1%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	46,5%	43,2%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny okulistyki	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	66	1222
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	82,0%	67,4%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	18,0%	32,6%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	27,1%	57,4%
poradnia specjalistyczna	51,6%	71,6%	57,6%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	84,8%	50,2%
POZ	25,6%	4,3%	22,2%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,6	2,8	2,6
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	11,4%	28,1%
poradnia specjalistyczna	32,6%	49,7%	35,3%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	36,2%	25,5%
POZ	14,3%	2,7%	11,2%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	45,9	89,9
umowa cywilna	100,1	72,9	107,5
praktyka	27,8	47,9	32,0

Okuliści pracują w ciągu miesiąca o około jedną trzecią mniej czasu niż inni specjaliści. Praca w gabinetach i poradniach przekłada się w tej grupie na większą rolę pacjentów z sektora prywatnego (zarówno samodzielnie płacących, jak i mających abonament lub ubezpieczenie).

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny okulistyki		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		66		1222	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	142,3	86%	162,7	71%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	23,7	14%	56,2	25%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	1,4	1%	9,2	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		166,4		228,3	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		9,3		45,0	
procedury diagnostyczne	47,5		50,6		43,9	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		62,5		50,9	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		12,4		21,8	
orzecznictwo	8,8		11,5		9,2	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		8,4		6,9	
rehabilitacja	3,9		0,5		4,0	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		22,9		20,6	
Czas poświęcony na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		17,9		18,7	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny okulistyki		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		66		1222	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	103,0	58%	181,7	80%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	46,5	33%	23,0	13%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	11,0	8%	7,2	4%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	1,2	1%	3,9	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		85%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		94%		63%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		33%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		10%		11%	

Wśród respondentów nie było osoby mającej specjalizację z innej dziedziny. Wprawdzie okuliści zajmowali się pacjentami z 22 grup, jednak średnia liczba grup jest jedną z niższych wśród specjalizacji lekarskich, a czas poświęcany pacjentom z chorobami oka i okolic (niemal 95% całkowitego nakładu) wskazuje, że pacjenci z innych grup schorzeń stanowili jedynie margines praktyki zawodowej okulistów.

	Specjaliści z dziedziny okulistyki			
Podstawa	66			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z okulistyka):	1,00			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin:	0			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny okulistyki w ogólnym czasie pracy	100%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	22			
Średnia liczba leczonych grup:	2,2			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby oka i okolic	94,7%	98,9%	91,8%	1,0
choroby skóry	1,1%	6,5%	1,9%	0,6
urazy (złamania, zatrucia etc.)	0,8%	20,1%	1,5%	0,5
nowotwory niezłośliwe	0,7%	10,8%	0,7%	1,0
cukrzyca	0,7%	15,0%	1,4%	0,5
nowotwory złośliwe	0,5%	7,4%	0,3%	1,4
choroby układu nerwowego (pozostałe choroby)	0,2%	6,5%	0,2%	1,2
wady wrodzone	0,2%	11,8%	0,9%	0,2
choroby układu krążenia	0,2%	8,0%	0,7%	0,3
hematologia (pozostałe)	0,1%	1,5%	0,2%	0,5

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.9. Specjaliści z dziedziny neurologii

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród neurologów zanotowano wyższy odsetek osób pracujących w poradniach albo gabinetach specjalistycznych, mniejszy zaś w POZ. W omawianej grupie było nieco więcej kobiet i osób w wieku emerytalnym.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny neurologii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	69	1219
Płeć			
kobiety	57,6%	70,3%	56,4%
mężczyźni	42,4%	29,7%	43,6%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	3,6%	3,4%
37-50 lat	27,1%	35,4%	32,6%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	23,8%	36,2%
wiek emerytalny	22,5%	37,3%	27,9%
Średni wiek	49,3	54,4	54,2
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	9,8%	12,3%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	90,2%	87,7%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	22,7%	21,8%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	33,0%	22,0%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	34,6%	43,9%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny neurologii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	69	1219
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	66,5%	68,3%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	33,5%	31,7%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	56,5%	55,9%
poradnia specjalistyczna	51,6%	79,3%	57,2%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	68,2%	51,1%
POZ	25,6%	1,7%	22,4%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,6	2,7	2,7
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	23,7%	27,4%
poradnia specjalistyczna	32,6%	46,2%	35,5%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	29,6%	25,9%
POZ	14,3%	0,5%	11,3%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	102,1	86,8
umowa cywilna	100,1	74,9	107,5
praktyka	27,8	26,3	33,2

Neurolodzy przepracowywali w ciągu miesiąca ok. 20 godzin mniej niż przedstawiciele innych specjalizacji, natomiast pod względem podziału czasu na typy czynności medycznych większą część ich pracy stanowiły wizyty ambulatoryjne zabiegowe, mniejszą zaś leczenie i wizyty zabiegowe. W porównaniu do innych specjalistów, wśród neurologów był wyższy odsetek osób przyjmujących pacjentów opłacających samodzielnie leczenie, co nie przekładało się jednak na większy nakład pracy poświęcany takim pacjentom.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny neurologii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		69		1219	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	159,6	78%	161,4	71%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	33,7	17%	55,6	25%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	7,9	4%	8,8	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		204,1		225,8	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		56,8		42,4	
procedury diagnostyczne	47,5		39,3		44,5	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		46,6		51,8	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		0,9		22,5	
orzecznictwo	8,8		21,0		8,6	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		1,7		7,3	
rehabilitacja	3,9		2,0		3,9	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		22,1		20,6	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		22,9		18,6	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny neurologii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		69		1219	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	157,6	75%	178,8	79%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	22,9	14%	24,3	14%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	8,3	6%	7,3	4%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	5,0	5%	3,7	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		91%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		80%		63%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		31%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		18%		11%	

Neurolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,25). Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 27 grupami schorzeń, jednak największa część nakładu pracy była ponoszona na pacjentów z chorobami neurologicznymi (pozostałe choroby układu nerwowego lub schorzeniami neurologicznymi wieku starczego) – łączny nakład na te dwie grupy stanowił niemal trzy czwarte (74%) całkowitego nakładu pracy respondentów z tej grupy.

	Specjaliści z dziedziny neurologii			
Podstawa	69			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z neurologią):	1,25			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	17			
- zdrowie publiczne	3			
- choroby wewnętrzne	2			
- rehabilitacja medyczna	2			
- psychiatria	2			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny neurologii w ogólnym czasie pracy	88,5%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	27			
Średnia liczba leczonych grup:	4,5			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby układu nerwowego (pozostałe choroby)	42,8%	93,2%	39,3%	1,1
choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego)	31,3%	92,0%	27,9%	1,1
choroby układu kostno-mięśniowego	10,9%	42,6%	12,4%	0,9
choroby psychiczne	3,3%	29,6%	3,2%	1,0
choroby układu krążenia	2,3%	32,8%	5,0%	0,5
nowotwory złośliwe	1,6%	21,7%	1,3%	1,2
choroby dziecięce	1,6%	5,7%	4,5%	0,4
urazy (złamania, zatrucia etc.)	1,6%	16,4%	1,2%	1,3
nowotwory niezłośliwe	1,0%	13,1%	0,5%	1,8
cukrzyca	0,6%	16,3%	1,2%	0,5

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.2.10. Specjaliści z dziedziny kardiologii

Na tle grupy odniesienia, wśród kardiologów odnotowano wyraźnie mniejszy odsetek osób w wieku emerytalnym, co przełożyło się na niższy średni wiek. W grupie tej znaczący odsetek osób mieszkał w największych miastach. Kardiolodzy częściej niż inni specjaliści pracowali w poradniach, gabinetach i szpitalach, natomiast praktycznie nie pracowali w POZach. Średnia liczba miejsc pracy w tej grupie była wyraźnie wyższa niż dla pozostałych specjalistów.

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny kardiologii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	61	1227
Płeć			
kobiety	57,6%	47,0%	57,6%
mężczyźni	42,4%	53,0%	42,4%
Wiek			
do 36 lat	21,8%	4,5%	3,3%
37-50 lat	27,1%	36,3%	32,5%
51+ lat (wiek produkcyjny)	28,6%	47,0%	34,9%
wiek emerytalny	22,5%	12,2%	29,3%
Średni wiek	49,3	51,3	54,3
Miejsce zamieszkania			
wieś	11,4%	8,3%	12,4%
miasta ogółem, w tym:	88,6%	91,7%	87,6%
- do 50 tys. mieszkańców	18,7%	5,7%	22,6%
- od 51 do 200 tys. mieszkańców	22,6%	24,2%	22,5%
- powyżej 200 tys. mieszkańców	47,3%	61,8%	42,4%

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy)

	LEKARZE	Specjaliści z dziedziny kardiologii	Pozostali specjaliści
Podstawa	1656	61	1227
Formy wykonywania zawodu			
wyłącznie czynnościami związanymi z leczeniem	68,5%	66,6%	68,2%
oprócz leczenia także formy niezwiązane z leczeniem	31,5%	33,4%	31,8%
Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu)			
szpital (z wył. SOR)	61,8%	66,6%	55,3%
poradnia specjalistyczna	51,6%	84,7%	57,0%
prywatny gabinet specjalistyczny	43,3%	75,1%	50,9%
POZ	25,6%	0,7%	22,3%
Średnia liczba miejsc pracy*	2,6	3,5	2,6
Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy			
szpital (z wył. SOR)	30,7%	29,1%	27,1%
poradnia specjalistyczna	32,6%	38,5%	35,9%
prywatny gabinet specjalistyczny	22,5%	32,4%	25,6%
POZ	14,3%	0,0%	11,4%
Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.)			
umowa o pracę	106,4	87,9	87,6
umowa cywilna	100,1	113,8	105,3
praktyka	27,8	27,7	33,1

Ogólne charakterystyki opisujące czas pracy kardiologów nie odbiegają znacząco od wyników innych specjalistów. Wprawdzie znacznie wyższy odsetek kardiologów leczył pacjentów z sektora prywatnego, jednak nie przekładało się to w znaczący sposób na poświęcany im nakład pracy.

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny kardiologii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		61		1227	
Czas pracy						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
czas pracy bez dyżurów	165,2	71%	176,7	77%	161,6	72%
dyżury stacjonarne	61,1	26%	45,8	20%	55,2	24%
dyżury pod telefonem	8,0	3%	8,9	4%	8,8	4%
średnia liczba godzin ogółem	234,3		229,4		225,9	
Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie)						
leczenie zachowawcze (szpitalne)	49,0		52,4		42,7	
procedury diagnostyczne	47,5		56,6		43,6	
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze	47,4		55,5		51,3	
leczenie zabiegowe (szpitalne)	22,4		15,9		21,6	
orzecznictwo	8,8		8,8		9,3	
wizyty ambulatoryjne zabiegowe	7,0		1,7		7,3	
rehabilitacja	3,9		6,8		3,7	
Urlop						
Średnia liczba dni	19,7		19,8		20,7	
Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie						
Średnia liczba godzin (miesięcznie)	20,3		14,0		18,9	

	LEKARZE		Specjaliści z dziedziny kardiologii		Pozostali specjaliści	
Podstawa	1656		61		1227	
Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich finansowania						
	godz.	%	godz.	%	godz.	%
NFZ	188,2	82%	176,2	75%	177,8	79%
pacjenci sami płacący	21,7	12%	34,8	19%	23,7	14%
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	6,8	4%	8,9	5%	7,3	4%
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	4,6	2%	3,7	2%	3,8	2%
Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego źródła						
NFZ	93%		92%		84%	
pacjenci sami płacący	56%		89%		63%	
pacjenci z abonamentem albo prywatnym ubezpieczeniem	23%		39%		20%	
pacjenci, o których lekarz nie wiedział, jakie mają źródło finansowania	14%		15%		11%	

Kardiolog posiadał przeciętnie 0,87 innej specjalizacji, jednak wśród respondentów aż w 90% przypadków była to specjalizacja z dziedziny chorób wewnętrznych. Wprawdzie kardiolodzy leczyli przeciętnie pacjentów z 4,6 grupy schorzeń, jednak zdecydowanie najwięcej czasu (86% nakładu pracy) poświęcali pacjentom z chorobami układu krążenia.

	Specjaliści z dziedziny kardiologii			
Podstawa	61			
Specjalizacje (dziedziny)				
Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z kardiologią):	1,87			
Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:	53			
- choroby wewnętrzne	48			
- pediatria	2			
Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny kardiologii w ogólnym czasie pracy	90,0%			
Grupy schorzeń				
Liczba leczonych grup (z 31):	26			
Średnia liczba leczonych grup:	4,6			
	Część nakładu pracy	Odsetek leczących	Odsetek liczby pacjentów	Wskaźnik ekstensywności
choroby układu krążenia	86,0%	100,0%	75,5%	1,1
choroby dziecięce	2,4%	4,3%	1,3%	1,9
cukrzyca	2,2%	44,4%	4,4%	0,5
choroby metaboliczne	1,9%	43,6%	2,9%	0,7
przewlekłe choroby układu oddechowego	1,3%	34,9%	2,3%	0,5
ostre choroby układu oddechowego	0,8%	28,5%	1,0%	0,8
wady wrodzone	0,7%	18,3%	0,9%	0,9
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)	0,6%	14,5%	0,5%	1,2
nowotwory złośliwe	0,6%	11,6%	2,1%	0,3
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki)	0,5%	24,3%	1,1%	0,5

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe).



Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?”

9.3. Zestawienie wyników specjalistów na wybranych statystykach

W przedstawionych na kolejnych slajdach zestawieniach uwzględniono 39 specjalizacji, dla których podstawa ważona wyniosła minimum 10:

dziedzina	podstawa	dziedzina	podstawa
choroby wewnętrzne	330	endokrynologia	19**
pediatria	192	nefrologia	19**
stomatologia zachowawcza z endodoncją	143	choroby zakaźne	18**
anestezjologia i intensywna terapia	119	dermatologia i wenerologia	17**
chirurgia ogólna	116	ortodoncja	17**
medycyna rodzinna	96	urologia	17**
położnictwo i ginekologia	80	medycyna ratunkowa	16**
neurologia	69	protetyka stomatologiczna	16**
okulistyka	66	chirurgia dziecięca	15**
kardiologia	61	radioterapia onkologiczna	15**
psychiatria	57	gastroenterologia	14**
radiologia i diagnostyka obrazowa	45	chirurgia onkologiczna	13**
ortopedia i traumatologia narządu ruchu	44	medycyna paliatywna	11**
choroby płuc	39	stomatologia dziecięca	11**
neonatologia	33	balneoklimatologia i medycyna fizykalna	10**
rehabilitacja medyczna	30	onkologia kliniczna	10**
alergologia	29*		
otorynolaryngologia	26*		
diabetologia	25*		
medycyna pracy	25*		
chirurgia stomatologiczna	23*		
reumatologia	22*		
zdrowie publiczne	21*		

* mała podstawa ** bardzo mała podstawa

Najwyższe i najniższe wyniki: dane demograficzne

Średni wiek		Odsetek osób w wieku do 50 lat	
dermatologia i wenerologia	60,9	chirurgia onkologiczna	57,8%
zdrowie publiczne	59,7	medycyna ratunkowa	52,9%
reumatologia	59,2	psychiatria	50,6%
protetyka stomatologiczna	58,1	nefrologia	49,0%
stomatologia dziecięca	57,8	rehabilitacja medyczna	47,9%
kardiologia	51,3	dermatologia i wenerologia	18,9%
nefrologia	50,7	reumatologia	16,1%
medycyna ratunkowa	50,5	protetyka stomatologiczna	15,4%
chirurgia onkologiczna	49,9	choroby zakaźne	15,1%
medycyna paliatywna	49,0	stomatologia dziecięca	2,9%

Odsetek osób w wieku emerytalnym		Odsetek kobiet	
dermatologia i wenerologia	59,9%	stomatologia dziecięca	100%
zdrowie publiczne	58,3%	okulistyka	88,1%
radioterapia onkologiczna	50,1%	onkologia kliniczna	88,0%
protetyka stomatologiczna	49,3%	dermatologia i wenerologia	82,4%
medycyna pracy	43,1%	stomatologia zachowawcza z endodoncją	82,0%
chirurgia onkologiczna	11,1%	chirurgia dziecięca	23,9%
ortodoncja	9,8%	chirurgia onkologiczna	21,9%
medycyna ratunkowa	5,9%	chirurgia ogólna	15,0%
nefrologia	0%	ortopedia i traumatologia narządu ruchu	6,4%
medycyna paliatywna	0%	urologia	3,7%

Najwyższe i najniższe wyniki: miejsca pracy

Średnia liczba wszystkich miejsc pracy (7 typów placówek)	
balneoklimatologia i medycyna fizykalna	4,7
chirurgia onkologiczna	4,6
radiologia i diagnostyka obrazowa	4,4
alergologia	4,4
otorynolaryngologia	4,1
stomatologia dziecięca	2,3
medycyna rodzinna	2,1
chirurgia stomatologiczna	1,9
stomatologia zachowawcza z endodoncją	1,8
protetyka stomatologiczna	1,6

Odsetek pracujących w miastach	
onkologia kliniczna, dermatologia i wenerologia, chirurgia stomatologiczna, medycyna pracy, ortodoncja, protetyka stomatologiczna, endokrynologia, balneoklimatologia i medycyna fizykalna, gastroenterologia, medycyna ratunkowa, chirurgia dziecięca	100%
pediatria	88,4%
zdrowie publiczne	83,6%
medycyna rodzinna	79,6%
rehabilitacja medyczna	78,4%
stomatologia dziecięca	76,2%

Odsetek pracujących na wsi	
medycyna paliatywna	29,1%
medycyna rodzinna	26,6%
rehabilitacja medyczna	25,3%
stomatologia dziecięca	23,8%
pediatria	17,6%
onkologia kliniczna, dermatologia i wenerologia, chirurgia stomatologiczna, medycyna pracy, ortodoncja, protetyka stomatologiczna, balneoklimatologia i medycyna fizykalna, medycyna ratunkowa, chirurgia dziecięca	0%

Najwyższe i najniższe wyniki: czas pracy

Średnia liczba wszystkich miejsc pracy (7 typów placówek)		Średni całkowity czas pracy (miesięcznie)	
balneoklimatologia i medycyna fizykalna	4,7	medycyna paliatywna	338,9
chirurgia onkologiczna	4,6	medycyna ratunkowa	336,1
radiologia i diagnostyka obrazowa	4,4	anestezjologia i intensywna terapia	301,6
alergologia	4,4	chirurgia onkologiczna	284,7
otorynolaryngologia	4,1	nefrologia	278,8
stomatologia dziecięca	2,3	chirurgia stomatologiczna	159,4
medycyna rodzinna	2,1	ortodoncja	159,1
chirurgia stomatologiczna	1,9	stomatologia zachowawcza z endodoncją	150,9
stomatologia zachowawcza z endodoncją	1,8	protetyka stomatologiczna	148,4
protetyka stomatologiczna	1,6	dermatologia i wenerologia	124,9

Średni czas dyżurów(miesięcznie)		Średni czas pracy bez dyżurów (miesięcznie)	
medycyna ratunkowa	198,6	alergologia	221,3
anestezjologia i intensywna terapia	152,5	medycyna paliatywna	196,4
medycyna paliatywna	137,9	chirurgia onkologiczna	188,7
neonatologia	123,5	nefrologia	183,3
nefrologia	95,5	urologia	181,7
stomatologia zachowawcza z endodoncją	8,3	radioterapia onkologiczna	146,7
chirurgia stomatologiczna	7,0	stomatologia zachowawcza z endodoncją	142,5
ortodoncja	2,4	okulistyka	142,3
protetyka stomatologiczna	0,0	medycyna ratunkowa	132,8
dermatologia i wenerologia	0,0	dermatologia i wenerologia	124,9

Najwyższe i najniższe wyniki: pacjenci

Średnia liczba leczonych pacjentów (tygodniowo)	
medycyna rodzinna	215,9
balneoklimatologia i medycyna fizykalna	214,4
radiologia i diagnostyka obrazowa	194,0
diabetologia	182,7
kardiologia	180,9
protetyka stomatologiczna	85,0
onkologia kliniczna	82,6
stomatologia zachowawcza z endodoncją	75,5
psychiatria	75,1
chirurgia stomatologiczna	72,0

Średnia liczba leczonych grup schorzeń (z 31)	
medycyna rodzinna	18,3
radiologia i diagnostyka obrazowa	15,6
medycyna paliatywna	13,7
medycyna ratunkowa	13,1
choroby zakaźne	12,4
okulistyka	2,2
ortodoncja	1,6
stomatologia dziecięca	1,4
stomatologia zachowawcza z endodoncją	1,2
protetyka stomatologiczna	1,0

Udział pacjentów finansowanych przez NFZ w czasie pracy	
medycyna paliatywna	97,9%
medycyna ratunkowa	96,2%
nefrologia	93,5%
neonatologia	93,2%
choroby zakaźne	90,6%
medycyna pracy	47,1%
ortodoncja	40,2%
stomatologia zachowawcza z endodoncją	40,0%
stomatologia dziecięca	37,3%
chirurgia stomatologiczna	29,3%

obpis
Przemysław Baliński



Ośrodek Badań Psychologicznych i Społecznych
OBPiS Przemysław Baliński
obpis.balinski@gmail.com